




**contec**

Kautschuk-Abdichtungen · Dachbegrünungen · Energiesysteme

Nacktdach



# Nacktdach

Nicht immer kann ein Dach mit einer hohen Auflast belegt werden. Zusammen mit der Fassade bildet das Dach aber die visuelle architektonische Grundstruktur eines Gebäudes. Das Nacktdach bietet die Möglichkeit, trotzdem eine stilbewusste Dachabdichtung einzusetzen.

## Warum ein Nacktdach:


Die Vorteile eines Nacktdaches kommen beispielsweise bei grossen Industriehallen zum Tragen. Aus statischen Gründen muss hier die Abdichtung oft ohne Dachauflast (Begrünung) eingebaut werden. Durch die 1.5 mm Dicke Contec.proof Abdichtung, welche mechanisch befestigt wird, entsteht trotz oder gerade wegen der schwarzen oder grauen Fläche, eine aussergewöhnliche Optik. Dies gilt auch bei kleineren Objekten. Nicht immer soll hier auf dem Dach begrünt werden, doch das gute Aussehen ist trotzdem wichtig.

Sehr wichtig: unsere Mechanischen Befestigungen werden ohne Dachdurchdringungen eingesetzt. (siehe Detaillösungsbeispiel).




# Mechanische Befestigung

## Beispiel: Warmdach als Nacktdach



## Beständigkeit



## Warum Contec?

- Keine Dachdurchdringung der Abdichtung
- UV-beständig
- Reissdehnung von 560 %, nach 41 Jahren bei 257 %
- Service und Qualitätssicherung



# Referenzen

**Über 20 Jahre Erfahrung. Über 40'000 Gebäude. Über 8 Mio. m<sup>2</sup>.  
Vom Einfamilienhaus bis zur Grossindustrie.**

Auswahl Referenzen Nacktdach:

AEA Arxhof Turnhalle

Blue Max

CeRN Bursins

Gerichtsmedizin Bern

Garagengebäude Witschi, Müntschemier

Migros

Möbel Berger

Multengut GVB

Nespresso Nestlé

Perrondächer Bahnhof Kehrsatz, Bern BLS

REHAB, Basel

Rivella

Swisscom Autounterstände

Viaduktbögen Zürich

Wincasa

**Alles aus einer Hand.**

**Wir bieten alle Produkte und Dienstleistungen  
rund um den gesamten Dachaufbau an.**

Contec.watt Solarsysteme

Contec.fior Dachbegrünung

Contec.safe Absturzsicherungen

Contec.flex Schutz- und Trennlagen

Contec.drain Drainageplatten

Contec.proof Kautschuk-Abdichtungen

Contec.therm Wärmedämmung

Contec.vap Dampfbremse

**Contec AG**

Glütschbachstrasse 90 · CH-3661 Uetendorf

Tel. +41 33 346 06 00 · Fax +41 33 346 06 01

info@contec.ch · www.contec.ch